






# KlimaKlamp® | Bruksanvisning






# KlimaKlamp® | Bruksanvisning



Varenr.	Ytre rørdiameter PD	Slangenr	Ytre slangediameter HD
N800022	7,6-8,5	S06	14,5
N800001	9,5-10	S06	14,5
N800002	12-12,7	S08	16,5
N800003	15,8-16	S10	20,7





## DEMONTERING



# KlimaKlamp®

## Reparasjonsett for AC anlegg

- Spar tid
- Universalt
- Erstatt både rør og slanger etter behov

Med det patenterte KlimaKlamp® systemet kan du enkelt og raskt reparere ødelagte slanger og rør på AC anlegget uten å behøve og vente på deler. Da har du alltid en løsning klar på lager og kan ta en jobb på sparket om du vil. En reparasjon er ofte gjort på under en time.

Du sparer både tid og arbeid samtidig som det gir deg god inntjening og fornøyde kunder. For å komme i gang trenger du bare noen standard skjøter og slanger samt tilpasset verktøy. Dette leverer vi samlet i to forskjellige startsett.



### KLIMAKLAMP VINKLET SKJØT 90 °C

Varenr.	Ytre rørdiameter PD	Slangenr	Ytre slangediameter HD
N800024	7,6-8,5	S06	14,5
N800008	9,5-10	S06	14,5
N800009	12-12,7	S08	16,5
N800010	15,8-16	S10	20,7
N800021	15,8-16	S12	23,9
N800035	18-19,1	S12	23,9

### KLIMAKLAMP VINKLET SKJØT 45 °C

Varenr.	Ytre rørdiameter PD	Slangenr	Ytre slangediameter HD
N800023	7,6-8,5	S06	14,5
N800005	9,5-10	S06	14,5
N800006	12-12,7	S08	16,5
N800007	15,8-16	S10	20,7
N800020	15,8-16	S12	23,9
N800034	18-19,1	S12	23,9

### KLIMAKLAMP RETT SKJØT

Varenr.	Ytre rørdiameter PD	Slangenr	Ytre slangediameter HD
N800022	7,6-8,5	S06	14,5
N800001	9,5-10	S06	14,5
N800002	12-12,7	S08	16,5
N800003	15,8-16	S10	20,7
N800004	15,8-16	S12	23,9
N800033	18-19,1	S12	23,9

### KLIMAKLAMP SLANGE

Varenr.	Indre diamaeter	Slangenr.	Lengde
N800011	7,5-8,5	S06	1 M
N800012	7,5-8,5	S06	2 M
N800013	9,5-10,5	S08	2 M
N800015	12,5-13,5	S10	2 M
N800017	15,5-16,5	S12	2 M



### KLIMAKLAMP SETT

Varenr	Beskrivelse
N800018	KlimaKlamp Startsett
N800019	KlimaKlamp Proffsett

Skjøter og slanger med samme nr. passer til hverandre

