

Relekta As
PB6169 Etterstad
0602 Oslo

Lillehammer, 24.11.14

Produktreferanse på Nio Lube UH Universal Hydraulikk- og vedlikeholdsolje

Vi i Ramirent AS avd. Lillehammer har brukt Nio Lube UH Universal Hydraulikk- og vedlikeholdsolje siden 2007. Vi er utleier av forskjellig utstyr til byggebransjen. Det er spesielt til liftene våre at vi har brukt Nio Lube UH. Før 2007 hadde vi på vinterstid problemer med de tilhenger-monterte liftene. Kurven som man står i, skal regulere seg selv når man heiser den opp og ned, slik at den alltid er i vater. Problemet var at oljen ble for tykk på grunn av kulda, og heisen stoppa, og det gikk ikke an å navigere kurven. Så vi trengte en ny olje, og det var da vi kom over Nio Lube UH. Etter vi begynte å bruke den har alt fungert knirkefritt, og vi har fortsatt å bruke den fordi vi ser at den fungerer. Denne oljen anbefales!

Med vennlig hilsen

Kai Roger Haugen

Avd . Lillehammer



Retura er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet som tar alt avfall, fra alle bransjer, over hele landet. Ingen dekker landet bedre enn Retura. Sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet og jobber for at mest mulig av avfallet skal komme til nytte som resirkulerte produkter.

For at vi i Retura TRV Trondheim skal kunne gjøre en god jobb, er vi avhengig av produkter som gjør vedlikehold og reparasjon av våre maskiner enklere. Retura TRV Trondheim har derfor valgt å bruke Norsk Industriolje AS på grunn av deres brede utvalg av høykvalitets produkter.

Vi bruker ca. 4000 liter NIO LUBE UH som er en universal hydraulikk- og vedlikeholdsolje. Den sikrer jevnt trykk og smøring under alle driftsforhold og beskytter mot slitasje, rust og korrosjon. Tidligere hadde vi 2 typer hydraulikkolje, 1 for streng kulde og 1 for mildere klima. No har vi bare 1 type.

Vi kan trygt anbefale produktet til andre og er svært godt fornøyd med den oppfølgingen vi får, og det samarbeidet vi har med Norsk Industriolje AS.

Med vennlig hilsen

Geir Fredriksen

Fra: Tore Gjose [<mailto:Tore.gjose@pumptech.no>]
Sendt: 9. august 2011 11:28
Emne: Prøveresultater olje

Hei!

Her kommer resultat som avtalt.

Prøve nr 1 er NIO LUBE BH 46
 Prøve nr 2 er NIO LUBE UH ISO VG 32

Som sagt var oljen usedvanlig ren til å være ny salgsvare. Normalt ligger kravet på "rene" hydrauliske anlegg på NAS 6 og begge deres prøver ligger på NAS 2.

Med vennlig hilsen / Best Regards
Tore Gjose

Operations Manager

Pump Tech AS

Tlf.: (+47) 51 95 97 70 - Fax: (+47) 51 95 97 71 - Mobile: (+47) 992 69 245
 Fabrikkveien 26, 4033 Stavanger, Norway
 Web: www.pumptech.no
[Link til kart / Link to map.](#)



PODS
OIL SAMPLE REPORT

Sample: NIO LUBE46.1
 AUGUST 09, 2011
 Time: 09:37:10
 Volume: 10 ml/RUN
 Viscosity: 110.6 cSt
 Serial #: 070909303
 Sample Mode: BOTTLE
 Flowrate: 50 ml/min
 Oil Temp: 23.8 C

Reported Concentration: Parts/100 ml
 NAS Class: 2

SIZES	RUN1	RUN2	RUN3	AVG
5-15µm	400	560	740	566.67
15-25µm	0	30	0	10.00
25-50µm	0	0	0	0.00
50-100µm	0	0	0	0.00
≥100µm	0	0	0	0.00

PODS
OIL SAMPLE REPORT

Sample: ISO VG 32.1
 AUGUST 09, 2011
 Time: 09:32:55
 Volume: 10 ml/RUN
 Viscosity: 60.9 cSt
 Serial #: 070909303
 Sample Mode: BOTTLE
 Flowrate: 50 ml/min
 Oil Temp: 23.7 C

Reported Concentration: Parts/100 ml
 NAS Class: 2

SIZES	RUN1	RUN2	RUN3	AVG
5-15µm	530	780	870	726.67
15-25µm	0	0	0	0.00
25-50µm	0	30	0	10.00
50-100µm	0	0	0	0.00
≥100µm	0	0	0	0.00
